

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Wąbrzeźnie - Malowanie pomieszczeń poradni
ADRES INWESTYCJI : ul. Wolności 35, 87-200 Wąbrzeźno
INWESTOR : Powiat Wąbrzeski
ADRES INWESTORA : ul. Wolności 44, 87 -200 Wąbrzeźno
BRANŻA : Budowlana
DATA OPRACOWANIA : Lipiec 2017 r.

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty ogólne [Ko]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Ko(R), S+Ko(S)
Koszty zakupu [Kz]	% M
VAT [V]	% R+Ko(R)+Z(R), M+Kz(M), S+Ko(S)+Z(S)

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
Lipiec 2017 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Ko	Z	Kz	V	RAZEM
1	Pomieszczenie Nr 1								
2	Pomieszczenie Nr 17								
3	Pomieszczenie Nr 102								
4	Pomieszczenie Nr 103								
5	Pomieszczenie Nr 104								
6	Pomieszczenie Nr 105								
7	Pomieszczenie Nr 106								
8	Pomieszczenie Nr 107								
9	Pomieszczenie Nr 108								
10	Pomieszczenie Nr 109								
11	Pomieszczenie Nr 110								
12	Pomieszczenie Nr 111								
13	Pomieszczenie Nr 113								
14	Korytarz parter								
15	Korytarz I piętro								
16	Klatka schodowa								
17	Sanitariaty parter								
18	Sanitariaty I piętro								
19	Wywóz gruzu								
	RAZEM								

Słownie:

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Malowanie pomieszczeń					
1		Pomieszczenie Nr 1			
1	KNR 2-02	Oslony okien folia polietylenowa - oraz drzwi	m ²		
d.1	0925-01	1.46*2.39*2+1.12*2.10	m ²	9.33	
				RAZEM	9.33
2	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - sufity	m ²		
d.1	1202-09	4.43*4.99	m ²	22.11	
				RAZEM	22.11
3	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - ściany	m ²		
d.1	1202-09	[4.43+4.99]*2*3.43	m ²	64.62	
				RAZEM	64.62
4	KNR 4-01	Gruntowanie - Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m ²		
d.1	1204-05	22.11+64.62	m ²	86.73	
				RAZEM	86.73
5	KNR-W 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
d.1	0830-06	22.11	m ²	22.11	
				RAZEM	22.11
6	KNR-W 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
d.1	0830-04	64.62	m ²	64.62	
				RAZEM	64.62
7	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.1	1204-01	22.11	m ²	22.11	
				RAZEM	22.11
8	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.1	1204-02	64.62	m ²	64.62	
				RAZEM	64.62
9	KNR 4-01	Wykucie z muru krtek wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
d.1	0354-13	1.00	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
10	KNR 4-01	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
d.1	0322-02	1.00	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
11	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1	0818-05	4.43*4.99	m ²	22.11	
				RAZEM	22.11
12	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu	m ²		
d.1	1113-02	22.11	m ²	22.11	
				RAZEM	22.11
13	KNR 2-02	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyściennie drewniane	m		
d.1	1113-08	[4.43+4.99]*2	m	18.84	
				RAZEM	18.84
14	KNR 4-03	Wymiana opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw szt. 2x40 W	szt.		
d.1	0606-05	4.00	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
2		Pomieszczenie Nr 17			
15	KNR 2-02	Oslony okien folia polietylenowa - oraz drzwi	m ²		
d.2	0925-01	0.95*1.66*2+0.90*2.05	m ²	5.00	
				RAZEM	5.00
16	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - sufity	m ²		
d.2	1202-09	2.84*4.64	m ²	13.18	
				RAZEM	13.18
17	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - ściany	m ²		
d.2	1202-09	[2.87+4.64]*2*3.52	m ²	52.87	
				RAZEM	52.87
18	KNR 4-01	Gruntowanie - Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m ²		
d.2	1204-05	13.18+52.84	m ²	66.02	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	66.02
19	KNR-W 2-02 d.2 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych 13.18	m ² m ²	13.18	
				RAZEM	13.18
20	KNR-W 2-02 d.2 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych 52.84	m ² m ²	52.84	
				RAZEM	52.84
21	KNR 4-01 d.2 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 13.18	m ² m ²	13.18	
				RAZEM	13.18
22	KNR 4-01 d.2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 52.84	m ² m ²	52.84	
				RAZEM	52.84
23	KNR 4-01 d.2 0354-13	Wykucie z muru krtek wentylacyjnych, drzwiczek 1.00	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
24	KNR 4-01 d.2 0322-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 1.00	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
25	KNR 4-01 d.2 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 2.87*4.64+0.90*0.43	m ² m ²	13.70	
				RAZEM	13.70
26	KNR 2-02 d.2 1113-02	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu 13.70	m ² m ²	13.70	
				RAZEM	13.70
27	KNR 2-02 d.2 1113-08	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyściennie drewniane [2.87+4.64]*2	m m	15.02	
				RAZEM	15.02
28	KNR 4-03 d.2 0606-05	Wymiana opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw szt. 2x40 W 2.00	szt. szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
3		Pomieszczenie Nr 102			
29	KNR 2-02 d.3 0925-01	Oslony okien folia polietylenowa - oraz drzwi 1.37*2.10*2+0.90*2.05	m ² m ²	7.60	
				RAZEM	7.60
30	KNR 4-01 d.3 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - sufity 4.72*5.07	m ² m ²	23.93	
				RAZEM	23.93
31	KNR 4-01 d.3 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - ściany [4.72+5.07]*2*2.09	m ² m ²	40.92	
				RAZEM	40.92
32	KNR 4-01 d.3 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian [4.72+5.07]*2*1.30	m ² m ²	25.45	
				RAZEM	25.45
33	KNR 4-01 d.3 1204-05	Grunтовanie - Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów 23.93+40.92+25.45	m ² m ²	90.30	
				RAZEM	90.30
34	KNR-W 2-02 d.3 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych 23.93	m ² m ²	23.93	
				RAZEM	23.93
35	KNR-W 2-02 d.3 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych 40.92+25.45	m ² m ²	66.37	
				RAZEM	66.37
36	KNR 4-01 d.3 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 23.93	m ² m ²	23.93	
				RAZEM	23.93

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
37	KNR 4-01 d.3 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		40.92+25.45	m ²	66.37	
				RAZEM	66.37
38	KNR 4-01 d.3 0354-13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
		1.00	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
39	KNR 4-01 d.3 0322-02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		1.00	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
40	KNR 4-01 d.3 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		4.72*5.07+0.90*0.30	m ²	24.20	
				RAZEM	24.20
41	KNR 2-02 d.3 1113-02	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu	m ²		
		24.20	m ²	24.20	
				RAZEM	24.20
42	KNR 2-02 d.3 1113-08	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyściennie drewniane	m		
		[4.72+5.07]*2	m	19.58	
				RAZEM	19.58
43	KNR 4-03 d.3 1134-01	Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowych	szt.		
		2.00	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
44	KNR 4-03 d.3 0606-05	Wymiana opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw szt. 2x40 W	szt.		
		4.00	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
4		Pomieszczenie Nr 103			
45	KNR 2-02 d.4 0925-01	Oslony okien folia polietylenowa - oraz drzwi	m ²		
		1.29*2.80+1.34*2.09+0.90*2.05	m ²	8.26	
				RAZEM	8.26
46	KNR 4-01 d.4 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - sufity	m ²		
		5.62*4.95	m ²	27.82	
				RAZEM	27.82
47	KNR 4-01 d.4 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - ściany	m ²		
		[5.62+4.95]*2*1.82	m ²	38.47	
				RAZEM	38.47
48	KNR 4-01 d.4 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m ²		
		[5.62+4.95]*2*1.55	m ²	32.77	
				RAZEM	32.77
49	KNR 4-01 d.4 1204-05	Grunтовanie - Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m ²		
		27.82+38.47+32.77	m ²	99.06	
				RAZEM	99.06
50	KNR-W 2-02 d.4 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
		27.82	m ²	27.82	
				RAZEM	27.82
51	KNR-W 2-02 d.4 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
		38.47+32.77	m ²	71.24	
				RAZEM	71.24
52	KNR 4-01 d.4 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		27.82	m ²	27.82	
				RAZEM	27.82
53	KNR 4-01 d.4 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		38.47+32.77	m ²	71.24	
				RAZEM	71.24
54	KNR 4-01 d.4 0354-13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
		1.00	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
55	KNR 4-01 d.4 0322-02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1.00	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
56	KNR 4-01 d.4 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		5.62*4.95+0.90*0.30	m ²	28.09	
				RAZEM	28.09
57	KNR 2-02 d.4 1113-02	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu	m ²		
		28.09	m ²	28.09	
				RAZEM	28.09
58	KNR 2-02 d.4 1113-08	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne drewniane	m		
		[5.62+4.95]*2-1.29	m	19.85	
				RAZEM	19.85
59	KNR 4-03 d.4 1134-01	Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowych	szt.		
		2.00	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
60	KNR 4-03 d.4 0606-05	Wymiana opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw szt. 2x40 W	szt.		
		4.00	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
5		Pomieszczenie Nr 104			
61	KNR 2-02 d.5 0925-01	Oslony okien folia polietylenowa - oraz drzwi	m ²		
		1.38*2.23+0.90*2.05	m ²	4.92	
				RAZEM	4.92
62	KNR 4-01 d.5 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - sufity	m ²		
		2.96*5.02	m ²	14.86	
				RAZEM	14.86
63	KNR 4-01 d.5 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - ściany	m ²		
		[2.96+5.02]*2*3.35	m ²	53.47	
				RAZEM	53.47
64	KNR 4-01 d.5 1204-05	Grunтовanie - Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m ²		
		14.86+53.47	m ²	68.33	
				RAZEM	68.33
65	KNR-W 2-02 d.5 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
		14.86	m ²	14.86	
				RAZEM	14.86
66	KNR-W 2-02 d.5 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
		53.47	m ²	53.47	
				RAZEM	53.47
67	KNR 4-01 d.5 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		14.86	m ²	14.86	
				RAZEM	14.86
68	KNR 4-01 d.5 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		53.47	m ²	53.47	
				RAZEM	53.47
69	KNR 4-01 d.5 0354-13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
		1.00	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
70	KNR 4-01 d.5 0322-02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		1.00	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
71	KNR 4-01 d.5 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		2.96*5.02+0.90*0.42	m ²	15.24	
				RAZEM	15.24
72	KNR 2-02 d.5 1113-02	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu	m ²		
		15.24	m ²	15.24	
				RAZEM	15.24
73	KNR 2-02 d.5 1113-08	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne drewniane	m		
		[2.96+5.02]*2	m	15.96	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	15.96
74	KNR 4-03 d.5 0606-05	Wymiana opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw szt. 2x40 W 4.00	szt. szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
6		Pomieszczenie Nr 105			
75	KNR 2-02 d.6 0925-01	Oslony okien folia polietylenowa - oraz drzwi 1.38*2.23+0.90*2.05	m ² m ²	4.92	
				RAZEM	4.92
76	KNR 4-01 d.6 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - sufity 3.61*5.08	m ² m ²	18.34	
				RAZEM	18.34
77	KNR 4-01 d.6 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - ściany [3.61+5.08]*2*3.35	m ² m ²	58.22	
				RAZEM	58.22
78	KNR 4-01 d.6 1204-05	Grunтовanie - Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów 18.34+58.22	m ² m ²	76.56	
				RAZEM	76.56
79	KNR-W 2-02 d.6 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych 18.34	m ² m ²	18.34	
				RAZEM	18.34
80	KNR-W 2-02 d.6 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych 58.22	m ² m ²	58.22	
				RAZEM	58.22
81	KNR 4-01 d.6 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 18.34	m ² m ²	18.34	
				RAZEM	18.34
82	KNR 4-01 d.6 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 58.22	m ² m ²	58.22	
				RAZEM	58.22
83	KNR 4-01 d.6 0354-13	Wykucie z muru krtek wentylacyjnych, drzwiczek 1.00	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
84	KNR 4-01 d.6 0322-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 1.00	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
85	KNR 4-01 d.6 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 3.61*5.08+0.90*0.30	m ² m ²	18.61	
				RAZEM	18.61
86	KNR 2-02 d.6 1113-02	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu 18.61	m ² m ²	18.61	
				RAZEM	18.61
87	KNR 2-02 d.6 1113-08	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyściennie drewniane [3.61+5.08]*2	m m	17.38	
				RAZEM	17.38
88	KNR 4-03 d.6 0606-05	Wymiana opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw szt. 2x40 W 4.00	szt. szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
7		Pomieszczenie Nr 106			
89	KNR 2-02 d.7 0925-01	Oslony okien folia polietylenowa - oraz drzwi 0.99*1.69*2+0.90*2.05	m ² m ²	5.19	
				RAZEM	5.19
90	KNR 4-01 d.7 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - sufity 3.87*5.14-0.62*1.81	m ² m ²	18.77	
				RAZEM	18.77
91	KNR 4-01 d.7 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - ściany [3.87+5.14]*2*3.33	m ² m ²	60.01	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	60.01
92	KNR 4-01 d.7 1204-05	Gruntowanie - Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów 18.77+60.01	m ² m ²	78.78	
				RAZEM	78.78
93	KNR-W 2-02 d.7 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych 18.77	m ² m ²	18.77	
				RAZEM	18.77
94	KNR-W 2-02 d.7 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych 60.01	m ² m ²	60.01	
				RAZEM	60.01
95	KNR 4-01 d.7 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 18.77	m ² m ²	18.77	
				RAZEM	18.77
96	KNR 4-01 d.7 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 60.01	m ² m ²	60.01	
				RAZEM	60.01
97	KNR 4-01 d.7 0354-13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek 1.00	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
98	KNR 4-01 d.7 0322-02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 1.00	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
99	KNR 4-01 d.7 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 3.87*5.14-0.62*1.81+0.90*0.43	m ² m ²	19.16	
				RAZEM	19.16
100	KNR 2-02 d.7 1113-02	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu 19.16	m ² m ²	19.16	
				RAZEM	19.16
101	KNR 2-02 d.7 1113-08	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyściennie drewniane [3.87+5.14]*2	m m	18.02	
				RAZEM	18.02
102	KNR 4-03 d.7 0606-05	Wymiana opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw szt. 2x40 W 4.00	szt. szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
8	Pomieszczenie Nr 107				
103	KNR 2-02 d.8 0925-01	Oslony okien folia polietylenowa - oraz drzwi 0.99*1.69*2+0.90*2.05	m ² m ²	5.19	
				RAZEM	5.19
104	KNR 4-01 d.8 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - sufity 4.32*5.11-0.62*1.70*2	m ² m ²	19.97	
				RAZEM	19.97
105	KNR 4-01 d.8 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - ściany [4.32+5.11]*2*3.33	m ² m ²	62.80	
				RAZEM	62.80
106	KNR 4-01 d.8 1204-05	Gruntowanie - Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów 19.97+62.80	m ² m ²	82.77	
				RAZEM	82.77
107	KNR-W 2-02 d.8 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych 19.97	m ² m ²	19.97	
				RAZEM	19.97
108	KNR-W 2-02 d.8 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych 62.80	m ² m ²	62.80	
				RAZEM	62.80
109	KNR 4-01 d.8 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 19.97	m ² m ²	19.97	
				RAZEM	19.97

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
110	KNR 4-01 d.8 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		62.80	m ²	62.80	
				RAZEM	62.80
111	KNR 4-01 d.8 0354-13	Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
		1.00	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
112	KNR 4-01 d.8 0322-02	Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		1.00	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
113	KNR 4-01 d.8 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		4.32*5.11-0.62*1.70*2+0.90*0.42	m ²	20.35	
				RAZEM	20.35
114	KNR 2-02 d.8 1113-02	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu	m ²		
		20.35	m ²	20.35	
				RAZEM	20.35
115	KNR 2-02 d.8 1113-08	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne drewniane	m		
		[4.32+5.11]*2	m	18.86	
				RAZEM	18.86
116	KNR 4-03 d.8 0606-05	Wymiana opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw szt. 2x40 W	szt.		
		4.00	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
9		Pomieszczenie Nr 108			
117	KNR 2-02 d.9 0925-01	Oslony okien folia polietylenowa - oraz drzwi	m ²		
		0.99*1.69*2+0.90*2.05	m ²	5.19	
				RAZEM	5.19
118	KNR 4-01 d.9 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - sufity	m ²		
		3.88*5.09-0.61*1.78	m ²	18.66	
				RAZEM	18.66
119	KNR 4-01 d.9 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - ściany	m ²		
		[3.88+5.09]*2*3.34	m ²	59.92	
				RAZEM	59.92
120	KNR 4-01 d.9 1204-05	Grunтовanie - Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m ²		
		18.66+59.92	m ²	78.58	
				RAZEM	78.58
121	KNR-W 2-02 d.9 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
		18.66	m ²	18.66	
				RAZEM	18.66
122	KNR-W 2-02 d.9 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
		59.92	m ²	59.92	
				RAZEM	59.92
123	KNR 4-01 d.9 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		18.66	m ²	18.66	
				RAZEM	18.66
124	KNR 4-01 d.9 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		59.92	m ²	59.92	
				RAZEM	59.92
125	KNR 4-01 d.9 0354-13	Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
		1.00	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
126	KNR 4-01 d.9 0322-02	Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		1.00	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
127	KNR 4-01 d.9 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		3.88*5.09-0.61*1.78+0.90*0.41	m ²	19.03	
				RAZEM	19.03
128	KNR 2-02 d.9 1113-02	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu	m ²		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		19.03	m ²	19.03	
				RAZEM	19.03
129	KNR 2-02 d.9 1113-08	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne drewniane	m		
		[3.88+5.09]*2	m	17.94	
				RAZEM	17.94
130	KNR 4-03 d.9 0606-05	Wymiana opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw szt. 2x40 W	szt.		
		4.00	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
10		Pomieszczenie Nr 109			
131	KNR 2-02 d.10 0925-01	Oslony okien folia polietylenowa - oraz drzwi	m ²		
		0.99*1.69+0.90*2.05	m ²	3.52	
				RAZEM	3.52
132	KNR 4-01 d.10 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - sufity	m ²		
		3.77*4.54-0.61*2.54	m ²	15.57	
				RAZEM	15.57
133	KNR 4-01 d.10 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - ściany	m ²		
		[3.77+4.54]*2*3.34	m ²	55.51	
				RAZEM	55.51
134	KNR 4-01 d.10 1204-05	Gruntowanie - Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m ²		
		15.57+55.51	m ²	71.08	
				RAZEM	71.08
135	KNR-W 2-02 d.10 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
		15.57	m ²	15.57	
				RAZEM	15.57
136	KNR-W 2-02 d.10 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
		55.51	m ²	55.51	
				RAZEM	55.51
137	KNR 4-01 d.10 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		15.57	m ²	15.57	
				RAZEM	15.57
138	KNR 4-01 d.10 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		55.51	m ²	55.51	
				RAZEM	55.51
139	KNR 4-01 d.10 0354-13	Wykucie z muru krtek wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
		1.00	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
140	KNR 4-01 d.10 0322-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		1.00	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
141	KNR 4-01 d.10 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		3.77*4.54-0.61*2.54+0.90*0.44	m ²	15.96	
				RAZEM	15.96
142	KNR 2-02 d.10 1113-02	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu	m ²		
		15.96	m ²	15.96	
				RAZEM	15.96
143	KNR 2-02 d.10 1113-08	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne drewniane	m		
		[3.77+4.54]*2	m	16.62	
				RAZEM	16.62
144	KNR 4-03 d.10 0606-05	Wymiana opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw szt. 2x40 W	szt.		
		4.00	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
11		Pomieszczenie Nr 110			
145	KNR 2-02 d.11 0925-01	Oslony okien folia polietylenowa - oraz drzwi	m ²		
		0.90*2.05*4	m ²	7.38	
				RAZEM	7.38
146	KNR 4-01 d.11 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - sufity	m ²		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1.18*4.20	m ²	4.96	
				RAZEM	4.96
147 d.11	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - ściany [1.18+4.20]*2*1.89	m ² m ²	20.34	
				RAZEM	20.34
148 d.11	KNR 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian [1.18+4.20]*2*1.42	m ² m ²	15.28	
				RAZEM	15.28
149 d.11	KNR 4-01 1204-05	Grunтовanie - Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów 4.96+20.34+15.28	m ² m ²	40.58	
				RAZEM	40.58
150 d.11	KNR-W 2-02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych 4.96	m ² m ²	4.96	
				RAZEM	4.96
151 d.11	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych 20.34+15.28	m ² m ²	35.62	
				RAZEM	35.62
152 d.11	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 4.96	m ² m ²	4.96	
				RAZEM	4.96
153 d.11	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 20.34+15.28	m ² m ²	35.62	
				RAZEM	35.62
154 d.11	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru krutek wentylacyjnych, drzwiczek 4.00	szt. szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
155 d.11	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 4.00	szt. szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
156 d.11	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 1.18*4.20+0.90*0.44	m ² m ²	5.35	
				RAZEM	5.35
157 d.11	KNR 2-02 1113-02	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu 5.35	m ² m ²	5.35	
				RAZEM	5.35
158 d.11	KNR 2-02 1113-08	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyściennie drewniane [1.18+4.20]*2	m m	10.76	
				RAZEM	10.76
159 d.11	KNR 4-03 0606-05	Wymiana opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw szt. 2x40 W 2.00	szt. szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
12	Pomieszczenie Nr 111				
160 d.12	KNR 2-02 0925-01	Oslony okien folia polietylenowa - oraz drzwi 0.95*1.66+0.90*2.05	m ² m ²	3.42	
				RAZEM	3.42
161 d.12	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - sufity 2.33*3.29-0.61*1.39	m ² m ²	6.82	
				RAZEM	6.82
162 d.12	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - ściany [2.33+3.29]*2*3.31	m ² m ²	37.20	
				RAZEM	37.20
163 d.12	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek 0.91*1.39	m ² m ²	1.26	
				RAZEM	1.26
164 d.12	KNR 4-01 1204-05	Grunтовanie - Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów 6.82+37.20	m ² m ²	44.02	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	44.02
165	KNR-W 2-02 d.12 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych 6.82	m ² m ²	6.82	
				RAZEM	6.82
166	KNR-W 2-02 d.12 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych 37.20	m ² m ²	37.20	
				RAZEM	37.20
167	KNR 4-01 d.12 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 6.82	m ² m ²	6.82	
				RAZEM	6.82
168	KNR 4-01 d.12 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 37.20	m ² m ²	37.20	
				RAZEM	37.20
169	KNR 4-01 d.12 0354-13	Wykucie z muru krutek wentylacyjnych, drzwiczek 1.00	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
170	KNR 4-01 d.12 0322-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 1.00	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
171	KNR 4-01 d.12 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 2.33*3.29-0.61*1.39	m ² m ²	6.82	
				RAZEM	6.82
172	KNR 2-02 d.12 1113-02	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu 6.82	m ² m ²	6.82	
				RAZEM	6.82
173	KNR 2-02 d.12 1113-08	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyściennie drewniane [2.33+3.29]*2	m m	11.24	
				RAZEM	11.24
174	KNR 4-03 d.12 0606-05	Wymiana opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw szt. 2x40 W 2.00	szt. szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
13	Pomieszczenie Nr 113				
175	KNR 2-02 d.13 0925-01	Oslony okien folia polietylenowa - oraz drzwi 0.95*1.66*2+0.90*2.05	m ² m ²	5.00	
				RAZEM	5.00
176	KNR 4-01 d.13 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - sufity 2.90*4.58	m ² m ²	13.28	
				RAZEM	13.28
177	KNR 4-01 d.13 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - ściany [2.90+4.58]*2*3.31	m ² m ²	49.52	
				RAZEM	49.52
178	KNR 4-01 d.13 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 1.03*1.29	m ² m ²	1.33	
				RAZEM	1.33
179	KNR 4-01 d.13 1204-05	Grunтовanie - Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów 13.28+49.52	m ² m ²	62.80	
				RAZEM	62.80
180	KNR-W 2-02 d.13 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych 13.28	m ² m ²	13.28	
				RAZEM	13.28
181	KNR-W 2-02 d.13 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych 49.52	m ² m ²	49.52	
				RAZEM	49.52
182	KNR 4-01 d.13 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 13.28	m ² m ²	13.28	
				RAZEM	13.28

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
183 d.13	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		49.52	m ²	49.52	
				RAZEM	49.52
184 d.13	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
		1.00	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
185 d.13	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		1.00	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
186 d.13	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		2.90*4.58	m ²	13.28	
				RAZEM	13.28
187 d.13	KNR 2-02 1113-02	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu	m ²		
		13.28	m ²	13.28	
				RAZEM	13.28
188 d.13	KNR 2-02 1113-08	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyściennie drewniane	m		
		[2.90+4.58]*2	m	14.96	
				RAZEM	14.96
189 d.13	KNR 4-03 0606-05	Wymiana opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw szt. 2x40 W	szt.		
		2.00	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
190 d.13	KNR 4-02 0121-01	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej z ruchomą wylewką	szt.		
		1.00	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
191 d.13	KNR 4-02 0219-02	Wymiana umywalki fajansowej ze wspornikiem z syfonem z tworzywa	kpl.		
		1.00	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
14	Korytarz parter				
192 d.14	KNR 2-02 0925-01	Oslony okien folia polietylenowa - oraz drzwi	m ²		
		1.71*3.51+0.90*2.05*3	m ²	11.54	
				RAZEM	11.54
193 d.14	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - sufity	m ²		
		1.71*4.49+2.28*5.20	m ²	19.53	
				RAZEM	19.53
194 d.14	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - ściany	m ²		
		[1.71+4.49+2.28+5.20]*2*2.00-[1.71*2.00+1.45*1.10+2.02*1.38]	m ²	46.92	
				RAZEM	46.92
195 d.14	KNR 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m ²		
		[1.71+4.49+2.28+5.20]*2*1.51-[1.71+1.45+2.02]*1.51	m ²	33.49	
				RAZEM	33.49
196 d.14	KNR 4-01 1204-05	Grunтовanie - Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m ²		
		19.53+46.92+33.49	m ²	99.94	
				RAZEM	99.94
197 d.14	KNR-W 2-02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
		19.53	m ²	19.53	
				RAZEM	19.53
198 d.14	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
		46.92+33.49	m ²	80.41	
				RAZEM	80.41
199 d.14	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		19.53	m ²	19.53	
				RAZEM	19.53
200 d.14	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		46.92+33.49	m ²	80.41	
				RAZEM	80.41
201 d.14	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1.71*4.49+2.28*5.20	m ²	19.53	
				RAZEM	19.53
202 d.14	KNR 2-02 1113-02	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu	m ²		
		19.53	m ²	19.53	
				RAZEM	19.53
203 d.14	KNR 2-02 1113-08	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyściennie drewniane	m		
		[1.71+4.49+2.28+5.20]*2-[1.71+1.45+2.02+0.90*3]	m	19.48	
				RAZEM	19.48
204 d.14	KNR 4-03 0606-05	Wymiana opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw szt. 2x40 W 8.00	szt. szt.	8.00	
				RAZEM	8.00
15		Korytarz I piętro			
205 d.15	KNR 2-02 0925-01	Oslony okien folia polietylenowa - oraz drzwi	m ²		
		1.86*1.67+0.90*2.05*7	m ²	16.02	
				RAZEM	16.02
206 d.15	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - sufity	m ²		
		1.76*11.48+2.40*4.96	m ²	32.11	
				RAZEM	32.11
207 d.15	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - ściany	m ²		
		[1.76+11.48+2.40+4.96]*2*1.78-[1.45*1.58+1.45*1.54]	m ²	68.81	
				RAZEM	68.81
208 d.15	KNR 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m ²		
		[1.76+11.48+2.40+4.96]*2*1.56-[1.45*1.56+1.45*1.56]	m ²	59.75	
				RAZEM	59.75
209 d.15	KNR 4-01 1204-05	Grunтовanie - Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m ²		
		32.11+68.11+59.75	m ²	159.97	
				RAZEM	159.97
210 d.15	KNR-W 2-02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
		32.11	m ²	32.11	
				RAZEM	32.11
211 d.15	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
		68.11+59.75	m ²	127.86	
				RAZEM	127.86
212 d.15	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		32.11	m ²	32.11	
				RAZEM	32.11
213 d.15	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		68.81+59.75	m ²	128.56	
				RAZEM	128.56
214 d.15	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		1.76*11.48+2.40*4.96	m ²	32.11	
				RAZEM	32.11
215 d.15	KNR 2-02 1113-02	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu	m ²		
		32.11	m ²	32.11	
				RAZEM	32.11
216 d.15	KNR 2-02 1113-08	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyściennie drewniane	m		
		[1.76+11.48+2.40+4.96]*2-[1.45*2+0.90*7]	m	32.00	
				RAZEM	32.00
217 d.15	KNR 4-03 0606-05	Wymiana opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw szt. 2x40 W 8.00	szt. szt.	8.00	
				RAZEM	8.00
16		Klatka schodowa			
218 d.16	KNR 2-02 0925-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		[2.40*4.75+4.00*2.23]*3	m ²	60.96	
				RAZEM	60.96
219 d.16	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - sufity	m ²		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		[2.40*4.75+4.00*2.23]*3	m ²	60.96	
				RAZEM	60.96
220 d.16	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - ściany	m ²		
		[2.40+4.75+4.00+2.23]*2*2.10*3	m ²	168.59	
				RAZEM	168.59
221 d.16	KNR 4-01 1206-05 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem - klatki schodowe	m ²		
		[2.40+4.75+4.00+2.23]*2*3*1.50	m ²	120.42	
				RAZEM	120.42
222 d.16	KNR 4-01 1204-05 z.sz.2.3.	Gruntowanie - Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów - klatki schodowe	m ²		
		60.96+168.59	m ²	229.55	
				RAZEM	229.55
223 d.16	KNR-W 2-02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
		60.96	m ²	60.96	
				RAZEM	60.96
224 d.16	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
		168.59	m ²	168.59	
				RAZEM	168.59
225 d.16	KNR 4-01 1204-01 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów klatki schodowe	m ²		
		60.96	m ²	60.96	
				RAZEM	60.96
226 d.16	KNR 4-01 1204-02 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian klatki schodowe	m ²		
		168.59	m ²	168.59	
				RAZEM	168.59
227 d.16	KNR 4-03 0606-05	Wymiana opraw świetłkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw szt. 2x40 W	szt.		
		6.00	szt.	6.00	
				RAZEM	6.00
17		Sanitariaty parter			
228 d.17	KNR 2-02 0925-01	Oslony okien folia polietylenowa - oraz drzwi	m ²		
		1.35*2.20+0.90*2.05	m ²	4.82	
				RAZEM	4.82
229 d.17	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
		2.00	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
230 d.17	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
		[2.44*3+4.05]*2*1.50	m ²	34.11	
				RAZEM	34.11
231 d.17	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
		[2.44*2+1.25]*3.40	m ²	20.84	
				RAZEM	20.84
232 d.17	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
		[2.44+4.05]*2*1.50	m ²	19.47	
				RAZEM	19.47
233 d.17	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - sufity	m ²		
		2.44*4.05	m ²	9.88	
				RAZEM	9.88
234 d.17	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - ściany	m ²		
		[2.44+4.05]*2*1.90	m ²	24.66	
				RAZEM	24.66
235 d.17	KNR 4-01 1204-05	Gruntowanie - Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m ²		
		9.88+19.47+24.66	m ²	54.01	
				RAZEM	54.01
236 d.17	KNR-W 2-02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
		9.88	m ²	9.88	
				RAZEM	9.88

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
237 d.17	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanymi i betonów wylewanych 19.47+24.66	m ² m ²	 44.13	
				RAZEM	44.13
238 d.17	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 9.88	m ² m ²	 9.88	
				RAZEM	9.88
239 d.17	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 19.47+24.66	m ² m ²	 44.13	
				RAZEM	44.13
240 d.17	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek 2.00	szt. szt.	 2.00	
				RAZEM	2.00
241 d.17	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 2.00	szt. szt.	 2.00	
				RAZEM	2.00
242 d.17	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 2.44*4.05	m ² m ²	 9.88	
				RAZEM	9.88
243 d.17	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej 9.88	m ² m ²	 9.88	
				RAZEM	9.88
244 d.17	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome 9.88	m ² m ²	 9.88	
				RAZEM	9.88
245 d.17	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m ² 9.88	m ² m ²	 9.88	
				RAZEM	9.88
246 d.17	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą 9.88	m ² m ²	 9.88	
				RAZEM	9.88
247 d.17	KNR 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych 1.35*2.20	m ² m ²	 2.97	
				RAZEM	2.97
248 d.17	KNR 4-01 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi 0.90*2.05	m ² m ²	 1.85	
				RAZEM	1.85
249 d.17	KNR 4-03 0606-05	Wymiana opraw świetłkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzywa sztucznego lub rastrem metalowym względnie z tworzywa szt. 2x40 W 2.00	szt. szt.	 2.00	
				RAZEM	2.00
250 d.17	KNR-W 4-02 0235-06	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - umywalka 2.00	kpl. kpl.	 2.00	
				RAZEM	2.00
251 d.17	KNR-W 4-02 0235-08	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową 2.00	kpl. kpl.	 2.00	
				RAZEM	2.00
252 d.17	KNR-W 4-02 0212-08	Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 110 mm łączonych metodą wciskową 2.00	msc. msc.	 2.00	
				RAZEM	2.00
253 d.17	KNR-W 4-02 0212-06	Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 50 mm łączonych metodą wciskową 2.00	msc. msc.	 2.00	
				RAZEM	2.00
254 d.17	KNR-W 4-02 0111-05	Wymiana podejścia dopływowego do zaworu czepalnego, płuczki ustępowej o połączeniu sztywnym z rur stalowych 2.00	szt. szt.	 2.00	
				RAZEM	2.00
255 d.17	KNR-W 4-02 0111-01	Wymiana podejścia dopływowego do zaworu czepalnego, hydrantu lub baterii - połączenie sztywne o śr. 15 mm 4.00	szt. szt.	 4.00	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	4.00
256	KNR-W 4-02 d.17 0217-06	Wymiana wpustu ściekowego żeliwnego piwnicznego o śr. 100 mm	szt.		
		1.00	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
257	KNR-W 2-15 d.17 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
		2.00	kpl.	2.00	
				RAZEM	2.00
258	KNR-W 2-15 d.17 0137-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		2.00	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
259	KNR-W 2-15 d.17 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.		
		2.00	kpl.	2.00	
				RAZEM	2.00
260	d.17 wycena indywidualna	Montaż kabin sanitarnych SANIPOL V20 - (w komplecie 2 kabiny) 7,50 m2	kpl		
		1.00	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
18		Sanitariaty I piętro			
261	KNR 2-02 d.18 0925-01	Oslony okien folia polietylenowa - oraz drzwi	m ²		
		1.35*2.20*2+0.90*2.05*2	m ²	9.63	
				RAZEM	9.63
262	KNR 4-01 d.18 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		3.00	szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
263	KNR 4-01 d.18 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
		[2.54*2+1.11*4-0.51]*2.07+[4.25+2.48]*2*1.62-0.90*1.62+[1.60*2+1.05*2+0.95+1.45*2]*2.01+[4.25+2.37*2]*2*1.51	m ²	84.54	
				RAZEM	84.54
264	KNR 4-01 d.18 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
		[2.54+1.11*2-0.51]*2.07+[1.60+1.05+1.45]*2.01+[2.37*3.39]	m ²	25.07	
				RAZEM	25.07
265	KNR 4-01 d.18 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
		[4.25+2.48]*2*1.62+[4.25+2.37]*2*1.51	m ²	41.80	
				RAZEM	41.80
266	KNR 4-01 d.18 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - sufity	m ²		
		4.25*2.48+4.25*2.37	m ²	20.61	
				RAZEM	20.61
267	KNR 4-01 d.18 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - ściany	m ²		
		[4.25+2.48]*2*1.76+[4.25+2.37]*2*1.88	m ²	48.58	
				RAZEM	48.58
268	KNR 4-01 d.18 1204-05	Grunтовanie - Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m ²		
		69.19+41.80	m ²	110.99	
				RAZEM	110.99
269	KNR-W 2-02 d.18 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
		69.19	m ²	69.19	
				RAZEM	69.19
270	KNR-W 2-02 d.18 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
		41.80	m ²	41.80	
				RAZEM	41.80
271	KNR 4-01 d.18 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		20.61	m ²	20.61	
				RAZEM	20.61
272	KNR 4-01 d.18 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		41.80+48.58	m ²	90.38	
				RAZEM	90.38
273	KNR 4-01 d.18 0354-13	Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
		2.00	szt.	2.00	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	2.00
274 d.18	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kraterów wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		2.00	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
275 d.18	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
		4.25*2.48+4.25*2.37	m ²	20.61	
				RAZEM	20.61
276 d.18	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej	m ²		
		20.61	m ²	20.61	
				RAZEM	20.61
277 d.18	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		20.61	m ²	20.61	
				RAZEM	20.61
278 d.18	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m ²	m ²		
		20.61	m ²	20.61	
				RAZEM	20.61
279 d.18	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m ²		
		20.61	m ²	20.61	
				RAZEM	20.61
280 d.18	KNR 4-03 0606-05	Wymiana opraw świetłowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw szt. 2x40 W	szt.		
		4.00	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
281 d.18	KNR-W 4-02 0235-06	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - umywalka	kpl.		
		2.00	kpl.	2.00	
				RAZEM	2.00
282 d.18	KNR-W 4-02 0235-08	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową	kpl.		
		2.00	kpl.	2.00	
				RAZEM	2.00
283 d.18	KNR-W 4-02 0212-08	Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 110 mm łączonych metodą wciskową	msc.		
		2.00	msc.	2.00	
				RAZEM	2.00
284 d.18	KNR-W 4-02 0212-06	Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 50 mm łączonych metodą wciskową	msc.		
		2.00	msc.	2.00	
				RAZEM	2.00
285 d.18	KNR-W 4-02 0111-05	Wymiana podejścia dopływowego do zaworu czepnego, płuczki ustępowej o połączeniu sztywnym z rur stalowych	szt.		
		2.00	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
286 d.18	KNR-W 4-02 0111-01	Wymiana podejścia dopływowego do zaworu czepnego, hydrantu lub baterii - połączenie sztywne o śr. 15 mm	szt.		
		4.00	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
287 d.18	KNR-W 4-02 0217-06	Wymiana wpustu ściekowego żeliwnego piwnicznego o śr. 100 mm	szt.		
		2.00	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
288 d.18	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
		2.00	kpl.	2.00	
				RAZEM	2.00
289 d.18	KNR-W 2-15 0137-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		2.00	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
290 d.18	KNR-W 2-15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.		
		2.00	kpl.	2.00	
				RAZEM	2.00
291 d.18	wycena indywidualna	Montaż kabin sanitarnych SANIPOL V20 - (w komplecie 2 kabiny) 7,50 m ²	kpl		
		1.00	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19		Wywóz gruzu			
292 d.19	KNR 4-01 0106-04	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi [22.11+13.70+24.20+28.09+15.24+18.61+19.16+20.35+19.03+15.96+5.35+6.82 13.28+19.53+32.11]*0.01+[34.11+84.54]*0.035+[9.88+20.61]*0.04	m ³ m ³	8.11	
				RAZEM	8.11
293 d.19	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odleg- łość do 1 km 8.11	m ³ m ³	8.11	
				RAZEM	8.11
294 d.19	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi - za każd- następny 1 km Krotność = 10 8.11	m ³ m ³	8.11	
				RAZEM	8.11
295 d.19	kalk. własna	Utylizacja gruzu 8.11	m ³ m ³	8.11	
				RAZEM	8.11